

鷺鳥林價值你知多少？

黃志俊

我曾經都有幸參與過一些鷺鳥林調查的工作，不得不分享一些關於香港鷺鳥林的小知識，當然最新和最齊全的資料可以參考香港觀鳥會鷺鳥研究小組《[香港鷺鳥林調查報告](#)》。

鷺鳥林的重要性，最早可以追溯至 1975 年首個鑑定的具特殊科學價值地點 SSSI ——沙頭角鹽灶下，當年有超過 5 種的鷺鳥在此築巢繁殖，當中最罕有的黃嘴白鷺在鹽灶下對面小島鴉洲繁殖至最後的 1982 年夏天，至此以後，黃嘴白鷺在香港成為罕見的春季過境鳥。香港觀鳥會的會徽就是黃嘴白鷺，而這鳥類在紅皮書中列為易危品種。及後，鑑定的 SSSI 都有五個是以鷺鳥林為主因。

遷徙中的鷺鳥，左下有小白鷺和金色羽毛的牛背鷺，最右上的是曾經在香港繁殖的黃嘴白鷺

香港觀鳥會自 1998 年開始進行香港鷺鳥林調查記錄，基本上沒有間斷地記錄著鷺鳥林的變化接近 20 年，主要五種鷺鳥（大白鷺、小白鷺、夜鷺、池鷺和牛背鷺）的繁殖季節鳥巢的數目由數百個到 2015 年夏天高峰的 1,418 個，數目的改變以至鷺鳥林的位置改變，即使有多年的觀察記錄，我們仍未能掌握。2007 年漁護署出版的《[香港物種探索](#)》確認了香港鷺鳥林的生態價值，更制定保育和管理所以保護鷺鳥林的守則。當年其一項工作是要清除鷺鳥林的微甘菊，確保樹木的健康生長而不影響鷺鳥築巢，強調這些工作要避免在繁殖季節進行，今天，康文署在繁殖季節進行大規模的修樹工作，這是可等分裂的政府工作。

大埔墟的鷺鳥林重要嗎？

根據 2016 香港鷺鳥林的分佈圖顯示，全港有 23 個鷺鳥林，在米埔內后海灣國際重要濕地的只有十個，不超過一半，其他的散落在屯門、沙頭角和大埔等，報告顯示，鷺鳥的覓食地點通常不會超過繁殖地點的 500 米範圍，因為這可以減少消耗和提升餵養幼小的效果。大埔墟是在后海灣以外的最大鷺鳥林，記錄有 151 個巢，四個品種的鷺鳥繁殖，她的重要性顯然而見。康文署竟因應投訴人的要求，把鷺鳥林毀掉，其實，有不少的街坊早已把這個城市中的獨特生態現象接納為大埔的特色，為何不想其他共存的方法而要絕鳥子孫呢！？