



香港觀鳥會
THE HONG KONG BIRD WATCHING SOCIETY
GPO BOX 12460, HONG KONG. 香港郵政總局信箱12460號

通訊第 146 號

1992年12月

會訊

(1) 會員費

請盡快寄回附上之表格(請留意表格上註明的地址)。會員請保留會費收條,以便漁農署簽發米埔許可証時查閱。

(2) 週年會員大會

1993年度週年會員大會定於1993年3月30日舉行。地點:皇后大道中拱北行3/F Auxiliary Police Officers Mess。

(3) 新秘書

Ian Tyzzer擔任秘書一職已有兩年,現有意退位讓賢,你有興趣接棒嗎?請與Ian Tyzzer聯絡

(4) 舊年報

由於郵遞過程損毀了信封上的資料,致未能直接向送回三本舊年報的人仕致謝,年報編輯Verity Picken特誠意在此多謝有關人仕。

(5) 投稿者請注意 (譯按:只適用於英文稿件)

多謝Jim Hackett的工夫,由現在起,投稿時除可用IBM兼容的磁碟外,還可採用蘋果Mac磁碟。如使用後者,請先與Liz Leven聯絡,商討有關的細節。

三月的會訊定於二月廿六日截稿

* * * * *

會長暨委員會全人恭祝各位聖誕快樂,
農曆年大吉大利!

* * * * *

委員會將於1993年2月開會。如果大家有事項提出討論,請與以下其中一位委員聯絡:

Gavin Cooper

Richard Stott

Ian Tyzzer

Mike Chalmers

陳承彥

Liz Leven

David Melville

林超英

李偉基

Verity Picken

雀鳥熱線電話號碼: 450 9061 此乃新線路,如有問題,可試用540 8240。

紀錄咭等請寄給 Paul Leader, c/o McKenna and Co. 36/F Gloucester Tower, The Landmark, Central, Hong Kong.

本會圖書館主任為黃啓安

, Island House, Kwong Fuk Estate, Tai Po, NT.

聖誕鳥類普查 1992年12月20日

為方便更多觀鳥者能在離港渡假前參加,今年的聖誕普查提前舉行。由於林超英有要務纏身,是次組織工作由Ian Tyzzer負責。

請各位會友於當日把見到的雀鳥數目利用隨今期會訊送上的表格記錄下來,然後於1993年1月15日前寄回Flat 39, Mt. Nicholson Gap 6/F, 103 Mt. Nicholson Road, Hong Kong, Ian Tyzzer收。在表格上亦可填上你猜測該日所有觀鳥者合共見到鳥類品種的數目,或許會為你帶來一份獎品(「香港鳥類名錄」一本)。

以下的會友將會到列明的地區觀鳥,歡迎其他會員加入一起觀鳥。

地 區	領 隊
米埔	陳承彥
米鼻咀/輞井	Mike Leven
青山及稔灣	Mike Chalmers
白泥、新界北及新田	Ian Tyzzer
石崗、大帽山	Nick Grimshaw
城門	David Diskin
林村谷	陳明明 吳祖南
新界東北、鹿頸、淡水湖	Peter Stevens
大埔滘	Andrew及Wendy Young
大浪及吐露港	李偉基
蠔涌、西貢、馬鞍山	Jam Hackett
九龍	余日東
昂船州	Jim Ades
香港島	John Burton
南丫島	James Rowell
長洲	Martin Williams
大嶼山	Roger Costin

住在市區的會友請注意:就算只見到幾隻普通的雀鳥,也請你交回報告。任何報告,同等重要!領隊們注意:若不能執行任務的話,請致電Ian Tyzzer。

繁殖鳥類調查和冬季水禽調查 Mike Chalmers

為了提高我們對繁殖鳥類和渡冬鳥類的認識,委員會已決定按「地圖」形式進行這兩項調查,使用的都是標準香港地圖的5km座標方格網。

觀察者可從九十六個方格中選取一個或以上,然後在冬季(十二月至三月)和繁殖季節(五月至八月)進行實地觀察,每個季節都不少於兩次。希望每位會員都積極參與,就算偶有不屬於自己那一區的紀錄也歡迎之至。

這項活動的目的是借助目前在港的為數不少的觀鳥者,提高我們的認識,以滿足環保的需要,與及為出版新一冊的鳥類名錄作點準備。有關活動定於1993年5月開始,為期整整兩年。

關於繁殖調查,建議按New Atlas of Breeding Birds in Britain and Ireland 中使用的新代號(S:看到; B:有繁殖)。冬季調查方面,不像過往只要級數,而需要每個品種的估計總數。調查表格將隨三月的會訊發出,目前如想知道更多詳情,請與Mike Chalmers 492 8131(公)聯絡。我們需要大量志願人仕,所以,請不要推辭!

米埔近況

(1) 后海灣泥灘

今年八月,香港政府建議依保護野生鳥獸條例,把后海灣內灣列為禁區,即是說只有取得有關的許可証的人仕,方可進入該區域。因此,過去一直在這泥灘上活動的大陸漁民再不能闖入,否則,尖鼻咀方面的水警和在米埔的漁農處管理員都有權以非法入境為理由,將其拘捕。倘若看到這些人出現,請打電話通知水警(452 9261)和漁農處管理員(471 4411),以便他們即時採取行動。也請通知在米埔的WWF工作人員,好讓他們跟進有關事件。當然,你也可以致函漁農處處長。總之,投訴越多,情況會越好。

可惜,我們已收到今個冬季在后海灣的第一次射擊報告。如果你看到這類事情,請立即電告水警和漁農處管理員(電話同上)。

(2) 浮橋觀鳥亭

未來半年內，會員對米埔浮橋觀鳥亭的需求將不斷增加。不過，在週日，通常都有學校團體使用這亭，所以，為避免麻煩，若你要帶隊前往，請先打電話找Lew Young或米埔的其他負責人員，Judy或Christine(471 6306)，以便安排。

為免騷擾亭內的觀鳥者，並讓WWF了解使用情況，需重新使用進出浮橋的登記冊(譯按：已放在避雨亭原處)，切勿忘記!!!

(3) WWF會員証

WWF將會查閱會員証：為免屆時尷尬(甚至被驅逐離開觀鳥亭)，緊記隨身攜帶WWF會員証。

(4) 學生研究

WWF歡迎有這樣多的大專學生在米埔進行研究，他們的研究結果，對改善米埔的管理工作很有幫助。目前有四項計劃進行中：

Ma Ka-keung(城市理工)： 渡冬鸕鶿的棲息地

Kwok Ming-gon(城市理工)： 渡冬水鳥(包括黑臉琵鷺和東方白鸕等)如何利用米埔的基圍

Chan Chun-wai(城市理工)： 米埔泥灘上紅咀鸕和黑咀鸕的生態學

Steve McChesney(香港大學)： 后海灣泥灘上的涉禽和牠們的食物供應

下次到米埔時，請勿忘記他們。可能的話，和他們(當然也包括其他觀鳥同好) 分享你的記錄；請在Bird Records Book (在停車場Peter Scott Field Study Centre前)上記下有意思的品種和數目。

(5) 徵求相片

WWF現向大家呼籲獻出本地雀鳥(或其他野生生物)的相片，用以陳設在Peter Scott Field Study Centre內。若有合適的話，請與Lew Young聯絡，謹此致意。

紀錄委員會

請儘快呈交本年度之紀錄給 Paul Leader, c/o McKenna and Co. 36/F Gloucester Tower, The Landmark, Central, Hong Kong; 最後期限是1993年1月31日。呈交之準則，請參考上期的會訊。請切勿拖延，以免妨礙年報各方面的編輯工作。

鳥類名錄

大家提交觀察紀錄時，需要標明一個名錄編號。為了方便檢索，Mike Turnbull編了一份完整齊全的香港鳥類名錄，以1986年Chalmers的名錄註解為基礎，又參考了香港觀鳥會最新的刊物內容。名錄給出編號、英文鳥名和拉丁名，並註明提報告時是否需要詳細的說明。

Mike可以提供軟碟或打印版本。要取得軟碟版，請寄軟碟(兩種尺寸均可)、一元六角郵票和寫好地址的回郵信封給：Mike Turnbull, Flat 4, 2/F, 4 Mansfield Road, The Peak, Hong Kong。要打印本，則寄三元二角郵票和回郵信封。

觀鳥大賞，1993年4月9日至10日

留意日期 - 復活節假期！

尖鼻咀-具特殊科學意義區(SSSI)

會員們也許已經注意到最近報章上有關潮井附近尖鼻咀泥濘地帶挖掘工程的報導,甚或自己親眼見到泥濘植物受到破壞的情況。這個地區具有官方公布的特殊科學興趣區的地位,英文簡寫SSSI,這項挖掘工程雖然跟這個地位有矛盾。有人已經在那裏安裝了控制潮水進出的閘,潮水再不能自由出入。這些水閘似乎是非法定製的,情況十分嚴重,因為SSSI的地位理應禁止這類活動進行。

自然基金會十分關注這件事,已向香港政府爭取採取積極的對應行動。我們需要公眾的支持,請寫信給民政環境司,表示關注和詢問政府採取了甚麼行動。寫信給報刊亦有幫助。我們不單止為了尖鼻咀,我們更關心所有的SSSI,過去我們相信他們受到保護,但是現在似乎出了問題。

自然保育行動

還有另外的行動需要你的參與。假如你是到街上有野生生物出售,立即通知自然基金會的詹先生(526-1011),兩天後才通知便太遲了。

我們又重複九月份通訊的請求:見到任何地方在填塞魚塘亦請聯絡詹先生,他會調查填塞工程是否得到批准,如果沒有的話,自然基金會會採取行動。

漫筆再談(老諸望)

上期Stewart Smith的挑戰使我不得不作回應。我剛剛把我預測中最後幾種之一:小咀烏鴉加進了香港鳥類名錄,免懷安慰。(當然,仍有待紀錄委員會的小孩子同意。)再假設最少一個(可能全部三個)Bradypterus 短翅鶯品種得到確認,我預測到本世紀末前出現的盲鳥會含一些有人相信見過但未獲接納加入A至D類的品種,牠們是:黃蹼洋海燕、燕鰻、葡萄胸鴨、草原鴨、白尾海鵝、長咀鵝、西溪鵝、黑咀端鳳頭燕鷗、領鵝鵠、烏鵲、黃咀噪啄木鳥、洋燕、紅翅鵑鵒、平原鴨、黑喉山鵪鶉。

至於全新的品種，我首選十名是：陽鯉鳥、夜田雞、小杜鵑、赤翡翠、姬啄木鳥、福雀鵲、寶興歌鵲、白喉林鶯、蒼眉蝗鶯、北蝗鶯。你們有其他建議嗎？（*指紅翅鵒，又名 Middenbergs Grasshopper Warbler）

（假如我們把東北稻田柳鶯從稻田柳鶯中分出來，加上斑背大尾鶯，兩者亦有很大機會。）

Porcupine 箭豬

Porcupine 是香港大學生態環境研究組的通訊，刊載所有哺乳類動物和兩棲動物（包括蛇類）的觀察紀錄。假如你有這方面的紀錄，請聯系 Gary Ades 488-9385。

中國真卅，1993年4月

John Holmes 計劃組織往真卅的旅程，1993年4月成行。有興趣者請聯系 John 471-1684 (公)。另見7頁。

黑咀鷗——走向滅亡？ (Geoff Carey)

冬天來臨，我們又再次欣賞得到后海灣的輝煌景象，這裏庇護著以千計逃避北方嚴冬的候鳥。因為得來太易，我們很容易便忘記了春天時牠們回歸北方時要面對的威脅。

黑咀鷗的繁殖生態學是動物品種適應自然界不斷變化過程的一個好例子，亦展現了當人過度干擾這個過程時所產生的可怕後果。無數年來，中國境內的長河川不斷把大量的沙泥運到海岸，造成新的陸地，個別地區達到每年三四百公尺的速度。這個過程有幾個後果，其中一個是產生大片的泥灘（尤其是江蘇的海岸線），寬達五公里或以上，是遷徙中涉禽的重要食物來源。

在泥灘背面，土地慢慢變乾，不再受潮水淹蓋，出現了鹽化沼澤地，逐漸過渡到可耕種的土地。在這個過程中，泥土不太濕，而鹽份又不太大，土地上有相當密度的植被。另一方面，泥土又不太乾，鹽份又不太少，較高較密的植物無法生長。這裏便是黑咀鷗繁殖的地方。鹽化沼澤地向海遷移，黑咀鷗亦同樣遷移。

中國境內已知的繁殖地只有三個，海外則沒有。最北方的是遼寧省雙台子河自然保護區，這裏幾條小河匯聚造成泥灘。最南方的是江蘇的鹽城自然保護區，由長江帶來的沙泥造成。第三個位於黃河口附近，只有兩個小種群。

如今中國沿岸土地需求殷切，對繁殖地造成極大威脅。雙台子保護區情況最惡劣，1992年內填塞土地的速度極高，黑咀鷗的繁殖活動幾乎全部失敗。這裏的填海造地工程直伸到海邊，所有的鹽化沼澤地全受破壞，高潮時，海水在河堤上的水平高於堤內陸地三、四米。明顯地，情況如此，甚麼都不能繁殖，這論黑咀鷗。要重新繁殖沙泥製造適合牠們繁殖的土地，大概是很多年以後的事。

造地的目的是建設養蝦的池塘和種稻，以及建造水庫為蝦塘和稻田提供水源。新造的池一般荒棄一段時間，讓鹽份降低，在這段時間，黑咀鷗仍可繁殖。可是隨著土地變得乾爽，濃密和較高的植物長成，哺乳類天敵亦隨著入侵。三個繁殖地還要面對高度的人為干擾，有時以千計的人往沿岸地區捕蟹和翻土捉蟲，他們難免亦執拾鳥蛋。

目前世界自然基金會嘗試在雙台子保護區進行一些臨時補救措施，希望在海堤外鹽化沼澤地出現之前保障黑咀鷗在保護區內有棲身處。其中一項工作是在海堤內冬天時清除部份入侵的植物，保記春天時黑咀鷗有活動力的地方。此外，又計劃在一個水庫中建造一個島嶼，希望吸引黑咀鷗到來繁殖，水庫的位置正是目前黑咀鷗大群集體棲息的地方。但是我們完全無法保記黑咀鷗能夠堅持下去，直到適合的鹽化沼澤地出現，事實上，我們亦不知道這樣的沼澤地甚麼時候才會出現。

發展、開拓雙台子保護區的決定源自政府高層，要逆轉這個決定恐怕要花很大的力氣。我相信會員們可以出一分力去拯救黑咀鷗。我建議大家寫信到中國北京(100714)和平里林業部自然保護區辦公室，表達你的關注。你可以指出黑咀鷗是十分罕有的品種，並建議把牠列為一級保護動物。此外，又可請求林業部保記健全黑咀鷗繁殖地的管理。

請記著：國際間的壓力在中國有點效用。我們跟他們同樣地有責任盡各自的能力去保護這個品種免於滅絕。

THE BIRDS OF INDONESIA, A CHECKLIST 印尼鳥類名錄

著者: Paul Andrew, 出版: 印尼鳥類學會, 雅加達。

這個名錄是印尼鳥類的第一個完整名錄。全書共列 1531 種, 另加三個引入品種, 種類繁多, 本地特有品種更達 381 種。名錄把印尼分成七區: 蘇門答臘、爪哇 (包括峇里)、Kalimantan、Sulawesi、Lesser Sundaes、Moluccas、Irian Jaya。品種的分布根據七區的情況描述。

印尼跨越兩個動物地理區, Great Sundaes, Wallace 屬於東洋界, Irian Jaya 屬於澳洲界。由於大多數觀鳥者到印尼後都會到多處地方漫遊, 穿過不同的動物地理區, 這個名錄是一個很方便的參考來源, 我在現有野外圖鑑中所有的品種, 可惜本書沒有說明各個品種的居留狀況、數量、生態環境、高等等, 讀者仍需翻閱其他書籍才可到印尼遊覽。很多特有品種, 尤其是 Wallace 島上的, 分布十分局限, 往往只見於一個島嶼上, 所以大家仍必須參閱 White 和 Bruce 著的 *The Birds of Wallacea* (1986)。

鳥類排列的次序依據 Peters 的 *Checklist of the Birds of the World* 世界鳥類名錄, 除了少數已有文章討論了分種問題者例外。作者亦對比了 Sibley 和 Monroe 的 *Distribution and Taxonomy of Birds of the World* 世界鳥類分布和分類 (1990), 不過他正確地選擇了沒有依它把品種合併或分拆, 除非有論文探討過者則例外。英文名稱方面他主要據 Sibley 和 Monroe, 除非印尼常用者有差異。大多數情況下, 常參考 King (1973) 和 Lekagul 和 Ruvet (1981) 的人對這些差異應該沒有問題。不過有些名字如 Asian Martin 和 Inornate Leaf Warbler 對於熟識香港的 (可能更準確的) Asian House Martin 和 Yellow-browed Warbler 的人來說, 可能有些混淆, 此外, 在 Arctic Leaf Warbler 和 Eastern Crowned Leaf Warbler 裏加入 Leaf 一字亦祇有印尼一處如此。

本書標價 12 美元 (加 6 元空郵), 對於有興趣認識印尼鳥類的朋友可算合理。可惜它的尺寸不大方便攜帶, 平裝的封裝易受壞天氣破壞。無論如何, 本書是一項進步, 對所有有意到印尼的觀鳥者都有很大幫助。

平洲 (Martin Williams)

十月十七日和十八日我到東平洲一遊。到訪此處的觀鳥者顯然極少，但這個地方有機會成為觀賞遷徙鳥，甚或海鳥，的好地方。渡輪公司和航班改變了，到訪平洲比以前方便，有一點跟以前不一樣，現在可以安排一天之內來回。

平洲島很細小，祇有兩公里長，有幾條鄉村，但祇有兩個永久居民。耕種完全停頓，島上環境回復荒野風貌，是遷徙鳥落腳的好地方。這裏有小型的風水林、遼闊的綠叢地帶和草原，甚至有一個小水塘。西面、南面是水成岩懸崖，東岸是沙灘。十七日，我於上午十一時後抵達，最特別是見到一隻燕隼和林地鷹。十八日早上，遷徙活動明顯易見。我記錄了11隻田鴉、1隻樹鴉、四隻紅喉鵯、兩隻黃鸝、21隻白鶯、三隻白腰雨燕、一隻小白腰雨燕在空中向西飛去。遷徙鳥包括一隻巨咀柳鶯、13隻福柳鶯、一隻黃眉柳鶯、一隻槲枕柳鶯、兩隻紅點頰、兩隻烏鵲。

平洲位於大鵬灣內，可能是嘗試找尋海鳥的好地點，尤其是島的南端。來回平洲亦提供找海鳥的機會。渡輪從九廣鐵路大鵬站附近的馬料水碼頭出發，星期六上午九時和下午三時三十分開，星期日上午九時廿分開，回航兩天都是下午五時廿分。我乘搭星期日上午十時廿分渡輪往黃石碼頭，轉乘96R巴士往彩虹地鐵站，在西貢改用其他交通工具也可以。要問航班時間，電7711630。碼頭北面和大塘都有渡假屋（可試電661280或6610201預訂），島上有食物和飲料供應。環島的路徑穿過沙灘和崖頂，十分易走。島上又有其他小徑，可參看碼頭旁的地圖。

海外觀鳥

貴州梵淨山，1992年9月 (張浩輝)

今年九月十三日至十月二日，我和五位朋友（林超榮、吳祖南、黃三華、羅偉仁以及Walt Jett）到貴州梵淨山國家級自然保護區觀鳥。途中因航機機件故障，所以要到二十四日才到貴州黃陽平，受到環境保護局楊志生及貴州師範大學蕭志生、鍾小旭和其他人員的熱烈歡迎，楊、蕭、鍾三位陪同我們渡過整個行程，為我們安排一切。

到達旅館安頓後，我們立即到附近的黔靈公園觀鳥，但看到的鳥不多，最有趣的是一群棕頭鴉雀，我們也看見一大群燕子，牠們似乎對公園內的有鳥構成很大威脅。

二十三日我們乘車去梵淨山，司機翁先生也是一個眼利的人，一路為我們指引鳥踪。梵淨山路崎嶇，整天開車也只走了三百公里左右，午夜才到達梵淨山保護區邊緣的一個小村。當天我們看見金翅雀、灰林鴉、黃喉鵲、黃眉鵲、金腰燕、五文臉燕、紅尾水勾鳥、綠鵲、咀鵲、赤腹鷹、巨貓頭鷹(鸛鵂)。

二十四日我們首先探訪保護區總部，有幸見到最近在梵淨山新發現的新品種——白頸長尾雉的標本。下午開始入山，晚上在保護區內河邊一個叫銅礦場的地方渡宿。當日整天都是霧，我們沿河畔上山，河中三時可以看到紅尾水勾鳥、桐河鳥、灰背燕尾及小燕尾。當天其他的鳥類有黑背燕尾、灰樹鵲、棕喉鵲、綠翅短腳鵲、紅帽鵲、斑胸鵲及紅喉鵲。

二十五日早晨，旅店的經理讓我們看一對捕捉到的赤腹角雉，這種稀有的鳥類在附近的市場出售，以供食用。早點過後，我們上山。上山頂要在峭拔的山路上走七千級石階，途中經過一個叫回香坪的地方。天氣主要有霧。除了河中的幾種鳥，我們看到綠背山雀、白眶雀鵂、方尾鵲、黃眉柳鵲、短咀金絲燕、蜂鷹及金眶鵲。在回香坪我們暫時也在近處清楚看到三隻鵲、奇鵲，在近山頂處我們看到矛紋草鵲、酒紅朱雀、灰胸竹雞、紅腹錦雞、白頸鳳鵲、金翅雀以及棕頭鴉雀。

當晚我們住在山頂一個大型棚竹蓋搭的帳幕內，但半夜開始下雨及刮大風，弄得人心惶惶，最驚險的時候一板竹桿倒了下來，幸而帳幕一直支持到天亮而不倒，風雨在早上九時才突然停下來，把我們原定大清早出去找紅腹錦雞的計劃破壞了。那天早上唯一比較有趣的鳥類是橙翅噪鵲，後來我們用了半天時間看雲海及爬三百呎峭壁上全頂看廟宇。下午開始下山回到銅礦場。山頂附近沒有甚麼新發現，但在山谷附近我們一下子看到兩群鳥，第一群裏面有金眶鵲、栗頭鵲及棕腹鵲，在五十公尺外的第二群鳥裏面有兩隻星頭啄木鳥及黃胸柳鵲，這是全程最滿意的二十分鐘。回到河邊，這次我們找到棕頭鴉、咀鵲及黑頭鳳鵲。

二十九日天氣極好，早上黃祖南和我往上游走走，清楚看到黑背燕尾，回程時看到一群白頭青鵪，然後突然在同一樹叢中看到一隻咕咕的無尾小鳥，結果證實這是一隻小鳥盾鳥，後來林超英和我再到這地方，雖然找不到小鳥盾鳥，卻找到一群白頭青鵪。早點給我們再起程下山，路上幾次見到大群的鶯及其他鳥，其中有暗綠柳鶯、棕腹鵪鶉、黑翅鵪鶉、栗頭赤鵪、棕背田雞、鳳頭鷹、紅頭山雀及休鳥。下午我們打算去找鳳頭魚郎，遇晉甯地農夫的帶領，很快就在河上一個大潭找到兩隻。我們沿河走到一個寧靜清幽的村莊，又看到鵪鶉、赤鵪、鳥鵪、松鵪以及一大群不知名的山鵪。

三十日起程回貴陽，晚上到達鎮遠，好一個美麗古樸的河邊小鎮。途中我們看到福山鵪鶉、鵪、三趾距鵪、赤胸鵪、藍胸鵪、田鵪、火斑鵪、紅胸鵪、黑鵪、游隼、灰林鵪及金喉燕，也看見兩隻白頭鵪，楊先生告訴我們原來在貴州白頭鵪並不常見。

十月一日是國慶日，清早的爆竹聲及音樂聲催促人民早起，晨早河邊景色出奇的美。繼續回程之路，這天我們看到棕頭鵪、鵪、以及一隻白尾鵪或青鵪，也看見兩隻赤鵪把一隻麻鵪趕走。途中有兩個農夫射殺了兩隻環頸雉在路上兜售，結果由環保局的楊先生把牠們沒收了。

十月二日早上我們前往貴陽森林公園觀鳥，短短的時間我們看到斑鵪、白腹鵪、白眉地鵪，也看到天上多隻鸞鵒遷徙飛過，林務站的人更給我們看他們放到的灰胸竹雞。下午我們乘搭剛開始不久的直航班機回香港。

我們覺得梵淨山自然保護區是一個極好的觀鳥地點，那麼的遊人不多，而且都集中於一條旅遊路線上，路線以外的森林保存得極好，而且似乎完全沒有用槍打雀的問題，所以我們這次所觀察到的鳥類大多數在時間充裕的情況下仔細地進行，而且那麼常見的間種很多都是香港罕見的。現今已有直航班機到貴陽，所以假如有八至十日假期，梵淨山將會是一個極吸引人的觀鳥地點。

(按：欲知貴州方面的聯絡人資料，可電林超英，見封面。)

青海和西藏, 1992年10月 (Pete Kennerly)

譯稿下期刊出。

白雲山 1992年11月7日 (Marlin Williams)

在11月7日,我到訪廣州北面市郊的風景區,白雲山。專程由香港前往可能不太值得,但是若在香港有空暇,倒可一試。山上樹木茂盛,不過,都屬於次生林木,看不到一棵大樹、老樹。雀鳥方面,我的紀錄有兩隻藍翅希鵒、一隻紅咀相思、一對唱著歌的魚眉(是否網捕不太嚴重呢?),一隻棕頸鉤咀鵒以及好幾隻紅胸藍尾鵒、黃眉柳鶯和黃腰柳鶯。鵲方面,只是聽到而看不到。

羅浮山 1992年11月28-29日 (Tim Woodward)

受到 John Holmes 六月之行的吸引,決定親自到羅浮山一行。交通相當方便:先是90分鐘火車車程(自深圳起計),再乘小巴等,也是差不多90分鐘。

我在星期六早上十一時半抵達。先登上4至500公尺的高度(山高一千二百八十公尺),在這裏已有不錯的成長樹林。很快便找到預期的雀鳥:白眶雀鵒、紅頭穗鵒、紅咀相思、棕頸鉤咀鵒、赤紅和灰喉山椒鳥(忘記了檢查清楚當中是否有短咀山椒鳥)、黃腹和紅頭山雀。

午後,在周圍的林地花了一個小時,找到一隻牛頭伯勞。另外,有一對暗鼻鵲——在鼎湖山也有牠們的蹤跡;看來分佈範圍較書中提及的更廣,有可能會在香港出現!

晚上,在當地的酒樓拿著那本泰國雀書,指著白胸鳥的插圖,不斷問著「看過沒有?」。答案是肯定的,但我有些中不疑。第二天早上,驚喜交雜中在較低的地帶發現一群共有五隻(當中一隻是異常奪目的雄鳥)。

最後一隻值得注意的是一隻樹鵲類的雀鳥:中等長度的尾呈方形,下部白色,無斑點,逐漸過渡到腳下和尾下覆羽的淺黃褐色,上身棕色,似油黃的上眼鏡。叫聲是微弱的“chip”和像克制了的輕笑聲——這些特點叫我想起了淡腳樹鵲(以前曾在200米的山邊見過)。

总的来说,此行是成功的,假若再往较高处找我便更有意思了;我也没有找到各种拟啄木、啄木鸟和雌啄木鸟。这儿最大的好处是可以轻轻松松地使用一个週末。

活動報告

米埔 1992年9月13日 (Wendy Young及李偉基)

没有特别的一天。大家最津津乐道的是在渔农官员办事处外看到一隻青带鸟来回飞舞于头上,足足有十分钟可以细意欣赏。浮桥外的潮水太高了,虽然已有十种涉禽,总数还是少于预期的。最特别的是一隻「退化」了的小白鹭(灰色的体羽白色的面):我们未能确定牠断定为白脸鹭 *Egretta novaehollandiae*。全日总数 59 种。

米埔 1992年8月30日 (John Holmes)

十餘位程度不同的鸟友在七时三十分开始行程。沿着本麻受下的小径走,已有不少涉禽的纪录,只是缺了早一天发现的半蹼鹬。小水路蜿蜒则是随处可见;领队更录得自己期待已久的栗葦鵝。

在挖洞塘有多种较普通的雀鸟;走到铁丝网时已有些疲倦了,难怪天文台录得今年最高的气温!全日总数 50 种。

米埔 1992年9月27日 (John Edge及黄啓忠)

早一天到米埔打探,共录得 33 种涉禽(已达到观鸟大赛的标准),总数则是 95 种以上,一个不错的秋天纪录,带给这一天很大的希望。是实上,这天的收获不那么好(总数共 68 种),可能没有时间出浮桥吧。

当日才看得到的有一隻雌性紫背葦鵝、今冬的第一批鸕鶿,即一隻白腹的鵝幼鳥则不时在挖洞塘上攫攫。此外,还有尖尾鹬、赤颈瓣蹼鹬和拿腰燕各一隻。挖洞塘上尚有二隻凉蕪鹬(其中一隻有一道奇怪的暗蓝灰色的斑在腹部)以及两只半蹼鹬。

后海湾方面有黑咀鹬,但早一天的鸕鶿则未见踪影。

行程由早上十時至下午三時，但是辦妥有關手續，開步時已是十時卅分，真使人心急如焚。我建議這類行程早一小時開始（或遲一小時結束）——反正我沒听到任何人投訴眼睛疲勞過度、舉鏡為艱，五個小時著實太短了！

尖鼻咀 1992年10月25日 (Mike Chalmers)

雖然上期通訊漏了乘搭旅遊車的回憶，車還早安排了。共有七人出席。陽光燦爛，后海湾潮水高漲，也有秋季最好的天氣。鴨的數目正在增加，鸕鶿和海鷗亦已到達。在鉄絲網的盡頭處才下車，分成兩組往回走。到處都有剛到達的黑喉石鵝、白鵝鵝和樹鵝。猛禽則有烏鵲和洋鵲各一、幾隻魚鷹和鴞、兩隻松雀鷹以及大量林鵟。此外還有幾隻黃胸鵝和栗鵝，也趕起一隻鶴鵝。其中一組（可惜不是我的一組）更錄得一隻在天水圍上空翱翔的黑鵲。

坪洋 1992年11月1日 (Keith Wilson)

有四八出席，收穫不太多，只有45種，但卻欣賞到一些不常在港見到的品種。John Burton首先找到一隻確性的灰頂紅尾鵝（此行其他四隻都是雌鳥），鳥鵲不少，至少有隻紅喉鵝斷斷續續地出現，但獨特的叫聲則經常听到，可慢慢和在附近的潤咀鵝的叫聲比較一番。利用一個Kowa單筒望遠鏡從密林中找到一隻紅頸鵝的雌鳥。

一陣ki-ki-ki-ki聲後，John Burton與人打賭是一隻松雀鷹，可是透過Kowa，這神秘的推鳥竟是一隻昂首高歌的熾鵝（不過，在高高的草叢中，牠的叫聲又確實有英雀雀窩）。其後，注意力又集中在一隻身披夏羽的栗鵝的雄鳥上。除此之外，還有不少栗鵝、灰頸鵝和小鵝。

猛禽方面有一隻從頭上飛過的叫聲的蛇鵡，對近處的遊隼和少不了的麻鷹。

John Holmes後來加入，之後又找到一對鶴鵝。最後，以鹿頸的田鵝、灰林鳥和斑文雀結束愉快的行程。

林村谷 1992年11月22日（見18頁）

鳥類報告

九月

九月有典型的鳴禽遷徙的活動，今年遇到的數目特別多，分佈範圍也非常廣泛。主要有下列一些情況：六日、十三日鹿頸分別有十二隻和十七隻小黃鸝(PRK, PJL, MRL等)；六日，城門有十隻黃柳鶯(DAD)；廿七日，大埔滘有十二隻灰腳柳鶯(VBP)；六日，大埔滘也有六隻潤咀鵲(DAD)；三日，則有八隻白眉鵲在赤埔(PRK)；而六日，在城門有四隻岸帶鳥(DAD)。

一日和四日，大埔滘都有一隻林鵲鵲(DAD)；四日，也有一隻在黃竹潭(MH)。五日，大埔滘有隻虎紋伯勞幼鳥(DAD, MRL)；翌日，也有一隻，未知是否同一隻(DAD)，此外，還有一隻藍歌鸛在赤埔(CYL)。八日，大埔滘有一隻烏鵲(RWL)。九日，赤埔有三隻半蹠鵲和赤歌鸛蹠鵲以及中杜鵑各一隻(RWL)。

十二日，赤埔附近的魚塘有令人驚喜的發現：一隻樹鴨幼鳥一個剛廿一歲(DAD等)！同日，天水圍有黑翅鸛(PJL, MRL等)。十三日，赤埔有兩隻鸛鵒。十六日，樹灣有三隻金腰燕。

白腰燕鵲還有不少；十七日，差不多有八十隻(PRK, PJL, VBP)。十九日，赤埔有鴛鵒和紅尾伯勞各一(DAD)。大埔滘在廿日又有另一隻藍歌鸛和十隻紅頭山雀(CYL)。廿一日，晚上十時，一隻藍歌鸛竟然飛進畢拉山一幢大廈十一樓的一個單位(DC)！

廿六日，天水圍方面有一群六隻北棕(MLC)。差不多同時，赤埔的涉禽非常可觀：流蘇鵲(三隻之多)、灰頭鸛鵒、半蹠鵲和白腰杓鵲都有。廿六日那天，赤埔也有一隻矛斑黃鸝(PRK, PJL, MRL)。廿七日，城門有十四隻紅頭山雀和一隻林鵲鵲(DAD)；大埔滘則有虎紋伯勞(VBP)。

十月

二日，葵道理方面網得兩隻藍歌鸛(DJC)，便創今年總數升至史無前例的七隻。同日，竟然從啟德傳來一隻環頸鸛在鳥的消息(MH)。三日，大埔的一隻黑胸太陽鳥幾乎肯定是述鳥(RCN)。同日，天水圍又再看到那隻黑翅鸛，赤埔方面則有兩隻早到的黑尾蜡咀雀、七隻紫鸛和一隻黃柳鶯(PJL)。此外，城門有兩隻紫背帶鳥、一隻林鵲鵲和一隻黑枕王鸛(DAD)。八日，赤埔網到本港第四隻布氏黃鸝(ACB)。翌日，赤埔又錄到本地第二隻稻田黃鸝(RWL)。八日，在葵道理發現一隻死去的灰喉針尾雨燕，這是針尾雨燕在秋天的首次記錄。船灣則有最早到的烏鵲和蹠鵲(RWL)。

九日，文福道有兩隻暗灰鵲鵲 (JB)，村村公有北椋鳥 (RL)，法馬洲有鷹鵲 (JA)。十日，本埔錄得 11 隻北椋鳥，又有兩隻黑柳鶯和一隻暗綠柳鶯 (GJC, RL)。次日，村村公再錄得更多的暗綠柳鶯 (WLY)，森道理農業研究所亦有，該處捕獲一隻和見到另一隻 (RL 等)，本埔亦再見到 (JA)。同日，本埔有紅喉鵲，附近的堆填區有雀鷹，牠在這一帶一路逗留到十一月底 (DA)。十一日，大園有藍點鵲 (DA)，十二日，蠔涌有半雀 (MH)。十三日，長洲見到秋季的第一隻紅尾歌鸛 (MRV)。

十七日，蠔涌有一隻未成年鳥，不是褐頭鵲鳥 *Red-headed Sunting* *E. leucurus bruniceps* 便是黑頭鵲鳥 *Black-headed Sunting* *E. melanophala*，無論是哪一種都是香港首次見到的紀錄，可惜未成年鳥的毛色不足以分辨是哪一個品種。村士甸山錄得白眉地鵲雌鳥，附近有半頭鵲 (MT)。城門有彩鵲雌鳥 (DA)。同日，本埔有兩隻紅喉鵲，大麻鵲、燕雀和另一隻暗綠柳鶯 (RL 等)。

十八日，平洲錄得巨咀柳鶯，以及相當多其他較罕見的遷徙鳥。森道理農業研究所捕得淡腳柳鶯，是該處亦是香港的第三次紀錄 (AG, RL)，該日稍後，新山亦錄得一隻 (CAV)。

十九日，蠔涌有黑頭或褐頭鵲鳥兩隻 (MH)，亦是未成年鳥，不過相信跟最早看到的一隻不相同。次日，京士柏有兩隻戴勝 (CAV)。二十三日，本埔有高達 2800 隻的涉禽、三隻白鵲、八隻黑臉琵鷺、各種猛禽、一隻黑咀鵲、單隻的紅咀巨鵲、白額燕鵲和鵲咀燕鵲。很有意地，村士甸山見到一隻黑頭或褐頭鵲鳥 (MT)。同日，本埔附近的堆填區有兩隻小雲雀 (DA)，牠們一路逗留到十一月。次日，蠔涌有兩隻灰林鵲 (JA)，牠們後來亦逗留頗長一段時間。

廿五日，村士甸山錄得白腹鵲，尖鼻咀見到黑鵲和灰胸秧雞 (CMM)。森道理農業研究所捕得一隻很年幼的翠翅金鵲、一隻黑頭柳鶯和一隻黑頭奇鵲 (逸鳥) (FW 等)。

廿七日，船灣有一隻家鴨（設想是逸鳥），次日，沙螺洞有巨咀柳鶯、黑枕王鵲。廿九日早上三時，本埔 16/17 塘的涉禽網捕得一隻首次渡冬的北椋鳥，當晚又捕得兩隻彩鵲 (DSM, RL 等)。蠔涌錄得秋季第一隻疏黃鵲，又有白眉鵲、赤胸鵲和栗鵲。同日，九龍水塘附近的栗鵲成鳥是很久以來的第一隻 (CCHC)。

三十日，村士甸山有一隻早到的黃胸柳鶯，又有黃腰柳鶯、紅胸扇尾鶯和兩隻鷓鴣 (MT)，沙螺洞有暗灰鷓鴣和鳳頭玉鳥 (FWL)，三十一日，大埔溪有一隻清楚易見的白眉地鸚和十隻白眶雀鵲 (MH, JAH)，蟻涌則有黃眉鵪 (MH, JAH)。同日，嘉道理農業研究所見到 145 隻栗玉鳥，又捕得一隻松雀鷹 (PL 等)

十一月

一日，城門水塘有兩隻巨咀柳鶯、道紋柳鶯、棕頸鉤咀鵲 (DAD)，村士甸山道亦見到巨咀柳鶯，那裏又有紅胸綠眼鳥 (MT)，坪洋有一隻蟻鵪唱鳴，馬己仙峽道附近見到底紋伯勞 (KW)，四日，羅高信山見到一群 10 隻黃雀 (MV)。

六日，沙螺洞見到斑胸鉤咀鵲 Spotted Bush Warbler Bradypterus thoracicus，如獲確證，這是香港首次紀錄 (PL, VBP)。坪洋見到四隻黃頭扇尾鶯 (PL, VBP)，當云稍後，蟻涌捕得和環志了一隻高山鉤咀鵲 Russet Bush Warbler Bradypterus sechoumi (PL, MH, VBP)，終於証明了 sechoumi 確實在香港活動，更有意思的是：有強烈證據顯示今年一月在沙螺洞捕得的其實是棕腹鉤咀鵲 Brown Bush Warbler B. luteiventris，假如這個觀點獲得証實，則這又是一個香港首見的品種。

七日，沙螺洞有巨咀柳鶯、小蝗鶯和三隻黃腹山雀 (JAH)。嘉道理農業研究所再捕獲多兩隻巨咀柳鶯，以及一隻紅胸綠眼鳥 (PL 等)，蟻涌見到一隻牛頭伯勞 (MT 等)，灰林鴉雄鳥仍在那裏比力。這個時期鷓鴣異常地多，到底部有報告，嘉道理農業研究所一天最多捕得五隻，九日大埔溪多達三隻 (GJC)，九龍公園有兩隻，其中一隻是成鳥雄鳥 (PL)。八日蟻涌有 100 隻煙腹毛胸燕 (MRL, PL)，秋季來說是很好的成績。九日南丫島有黑翅鳥 (NH)。

村士甸山道十二日再添一隻巨咀柳鶯 (MT)，同日沙螺洞有兩隻黃頭扇尾鶯、兩隻山樹鶯和另外兩隻鉤咀鵲 (RWL)。十三日半埔捕得一隻雀鷹 (ZW, GJC)，又見回歸渡冬的一群 14 隻東方白鶻 (GJC)。

十四日清晨在嘉道理農業研究所見到的鳴禽包括 90 隻眉鵪、12 隻烏灰鵪和接近 100 隻栗玉鳥 (MRL, PL 等)，在坪洋附近的丹山谷 (譯音) 錄得五隻黃頭扇尾鶯和一隻灰林鴉 (DAD)。半埔奇得一隻秋季罕見的匙咀鵲 (RWL)，又捕得一隻北蝗鶯 (MRL 等)。蟻涌見到秋季第二隻疏黃鵪 (JAH)，

又有一隻栗鵒。+五日,丹山谷見到13隻以上的鳳頭鵒和五隻黃眉鵒(DAD),
半埔方面則錄得秋季第一隻鸛雀、一隻斑背潛鴨,以及一隻表演悅目的
獵隼(PIL, RLC)。

次云堤涌見到大草鶯(RWL),屬於異常的紀錄,不過比起同日半埔
浮橋觀鳥亭前面的一群14隻小天鵝 Benicks swan Cygnus columbianus
則又更為遜色(SC, WLY),這個品種又是香港首見紀錄。廿日尖鼻咀有
四隻灰頭麥雞,廿二日本埔亦有一隻(RWL)。

廿一日,浮橋見到一隻首次渡冬的遺鷗(RRK, MRL等),是香港第二次
紀錄,同日下午,附近的堆填區見到一隻紅頸草鵒,亦是香港第二次紀錄,
其後更捕獲和加以環志(PIL),半埔上空有一群40隻鳳頭麥雞飛過(PIL),
另外又見到一群16隻(RWL),大埔還有紅胸綠眼鳥和黑枕王鷄(DAD)。

廿二日,半埔有一隻小咀烏鴉 Carrian Crow Corvus corax (MLC等),
亦是有可能成為香港首見的品種。同日,黑臉琵鷺多達62隻,是一個新
的最高紀錄(RWL),丹山谷數得烏鵲170隻,亦是新紀錄(DAD)。

廿八日,嘉道理農業研究所網捕得的眾多遷徙鳥中有一隻松背鷹
和四隻山樹鵲(PIL等)。半埔再見到獵隼,還有鳶(RWL, JAH),大麻
鵒(MBW)和匙咀鵲。柯士甸山道有白眉地鵲(MT),蓮區島則再次出
現,今日在尖鼻咀(MLC),次日仍在。村村公錄得暗綠綠眼鳥(RWL)。

廿九日沙螺洞再捕得兩隻高山短翅鶯(PIL, RRL, MLC),半埔則
捕得黃喉樹鵲,是香港第二次紀錄(ACC等)。同日,烏蛟騰錄得褐頭鵲
Grey-sided Thrush Turdus feae,是另一個可能成為香港首見的紀
錄(KW)。整月的可能首見紀錄合共四個品種。

觀 鳥 活 動

日期	領隊	地點	時間
12月13日 星期日	Mike Turnbull " 咖喱午餐 "	鶴藪水塘 沙頭角道支路入,停車場集合	0730
12月20日 星期日	聖誕普查: 詳情請與 Ian Tyzzer聯絡		
1993年 1月2日 星期六	Wendy Young	大埔滘 停車場集合	0730
1月9日 星期六	John Holmes	蕉徑 !新路線! 粉錦路支路馬會高爾夫球場停車場集合	0700
1月10日 星期日	黃啟安 Ian Tyzzer	米埔* 雙語	1000-- 1500
1月16日 星期六	Mike Leven	大尾督/南涌 漁農處停車場集合	0800-- 1230
1月30日 星期六	Peter Stevens	大埔滘 停車場集合	0730
2月7日 星期日	陳明明 Wendy Young	石崗 雙語 迴旋處以西之巴士站集合	0900
2月14日 星期日	李偉基 Mike Chalmers	米埔* 雙語	1000-- 1500
2月19日 星期五	講 座: 西藏觀鳥 由Peter Kennerley介紹西藏這個出類拔萃的觀鳥的好地方, 並附以精彩的照片(他十月時曾到此一遊) 地點:灣仔軍器廠街警察總部。請於2月17日前致電 Ian Tyzzer 861 5416(公)報名或提出泊車要求。		1830
2月21日 星期日	林超英 Andrew Young	尖鼻咀 雙語	1000-- 1500
2月27日 星期六	Nigel Croft	鹿頸/南涌	0730
3月6日 星期六	Stuart Smith	蠔涌 公路盡處集合(過了南邊圍村) 詳情請向領隊查詢	0700

3月14日 星期日	陳承彥 Keith Wilson	米埔* 雙語	1000-- 1500
3月20日 星期六	John Burton	大埔滘 停車場集合	0700
4月25日 星期日	吳祖南 Roger Costin	米埔* 雙語	1000-- 1500

領隊如無法出席，請找人代替。

|| 活動開始前一小時，有旅遊巴士在九龍塘火車站外接載會員，並於活動後送返該處。有意使用該項服務的會員，請填妥會訊後的附表，連同支票寄回（每位35元，學生每名15元）。支票抬頭請寫「Hong Kong Bird Watching Society」。活動當日，請自備飲料及簡便午餐。

* 世界野生生物香港基金會要求所有參加米埔活動的人士預先通知領隊，所以，請大家合作，遵守此項規定。使用旅遊巴士的會員由於已寄回表格，無須另行通知。

++ 安排有旅遊巴士於集合時間前一小時在九龍塘鐵路火車站前接載會員，並於活動後送返該處。有意使用該項服務的會員，如沒有填妥上期會訊後的附表寄回，請致電 Ian Tyzzer 861 5416(公)查詢旅遊巴士上是否尚有空位。攜帶飲料及簡便午餐。

(上接12頁)

林村谷 1992年11月22日 (John Burton)

早上七時半，在林村谷的鐘屋村，除了我之外，只有另兩位會員出現——Jerry Ziarno 和 B. R. Chapman；但勝在質高！

為了搜索舊稻田可能有的特別品種，我們只集中在谷的南面，沿着新村、社山、田寮下走了一個圈。

沒有什麼特別的收穫，可喜的是數目众多，看來這地區還能容納產數不少的雀鳥。

一些林區反叫人失望，可能時間不早了，鵲、細小的鶯和鷓鴣都絕跡。較有吸引力的是一隻灰頂紅尾鵲、一隻短翅樹鶯和栗鸚鵡及黃胸鵲。

很多田都荒廢了，由社山至田寮下的回程路已是亂草橫生，難以踰越。最後，在麵店飽肚後，遇上一大群黑尾蜡翅雀，使全日的記錄增至 43 種。

如需使用旅遊巴士,請填妥下開表格交回。書寫支票時,請用英文。

米埔觀鳥活動: 1993年2月14日 (星期日)

我想預訂旅遊巴士座位_____個 (普通會員35元, 學生會員15元)

附上支票_____元 (抬頭: Hong Kong Bird Watching Society)

姓名: _____ (英文: _____)

電話: _____

請於1993年1月29日前寄回: Ian Tyzzer, Flat 39, Mt. Nicholson Gap 6/F,
103 Mt. Nicholson Road, Hong Kong.

尖鼻咀觀鳥活動: 1993年2月21日 (星期日)

我想預訂旅遊巴士座位_____個 (普通會員35元, 學生會員15元)

附上支票_____元 (抬頭: Hong Kong Bird Watching Society)

姓名: _____ (英文: _____)

電話: _____

請於1993年2月5日前寄回: Ian Tyzzer, Flat 39, Mt. Nicholson Gap 6/F,
103 Mt. Nicholson Road, Hong Kong.

米埔觀鳥活動: 1993年3月14日 (星期日)

我想預訂旅遊巴士座位_____個 (普通會員35元, 學生會員15元)

附上支票_____元 (抬頭: Hong Kong Bird Watching Society)

姓名: _____ (英文: _____)

電話: _____

請於1993年2月26日前寄回: Ian Tyzzer, Flat 39, Mt. Nicholson Gap 6/F,
103 Mt. Nicholson Road, Hong Kong.

米埔觀鳥活動: 1993年4月25日 (星期日)

我想預訂旅遊巴士座位_____個 (普通會員35元, 學生會員15元)

附上支票_____元 (抬頭: Hong Kong Bird Watching Society)

姓名: _____ (英文: _____)

電話: _____

請於1993年4月2日前寄回: Ian Tyzzer, Flat 39, Mt. Nicholson Gap 6/F,
103 Mt. Nicholson Road, Hong Kong.

新 香 港 繁 殖 鳥 類 調 查

為著更詳細掌握香港繁殖鳥類最新的分佈情況,以利於保護的工作和編輯新一版的鳥類名錄,特邀請所有會員參與由今年起開展的繁殖鳥類調查。會員請從地圖(附於本通訊內)選擇一個或以上的5km座標方格網,並負責在繁殖季節(三月至九月)到該些地區進行調查。明年甚至後年也很可能重覆這樣的調查,不過,不同年份的觀察者是可以不相同的。

根據新的 BTO Atlas of Breeding Birds,我們有一套簡化的新代號:用S代表見到(或聽到);B代表有繁殖。

各人需於繁殖季節內,至少兩次到所選擇的區域(包括所有主要的棲息地帶)進行調查工作,多去幾次,當然更好。

WWF正在籌劃製作香港生態地圖,我們希望是次調查的結果可包括入有關的資料庫中。為配合有關的地圖精確度,觀察者報告的地點需準確至1km方格內(橫向A至E;縱向1至5)。例如:下圖有斜紋的方格是23B4。

方格網 2 3

	A	B	C	D	E
1					
2					
3					
4					
5					

有需要時,可在鳥類名錄中加上其他品種。

遇有較少見的品種時,則需在比例 1:20,000 的地圖上標明位置(原版地圖在美利大廈政府地圖銷售處有售,或向Mike Chalmers索取副本)。若有受危害的品種,我們會留意保密的問題。

這是你為本地作出有意義貢獻的一個機會。所需時間不多,但趣味應該不少:你會找到多少品種呢?和上次比較怎麼樣?有多少S可升格為B呢?

所有的資料都有用,你或有機會在另一方格網的範圍內觀鳥,有關的紀錄也請送來。假如走到離島或新界偏遠地區調查,更是難能可貴。草鶯會在九針群島(80D1)繁殖嗎?還

有白喉斑秧雞在大嶼山塘福(72A5)繁殖嗎?

所有記錄需最遲於九月底提交。如有需要,可覆印更多表格。若要更多詳情,可用電話或傳真與Mike Chalmers 聯絡(公:4928131;家:6057719;傳真:4110143),又或函寄 c/o SWK, 38/F Metroplaza Tower 1, Kwai Fong, N.T.。

代 號

以下情況用B代表繁殖:

雀鳥明顯地佔據著某個範圍

求偶及展示;或成鳥的緊張叫聲/舉動顯示有幼鳥或鳥巢

網捕到的雀鳥身上有孵卵時期的羽毛

成鳥視察可能是築巢的位置

築巢(包括挖掘巢穴)

雀鳥故意轉移視線或佯作受傷

發現用過的鳥巢。羽毛開始豐盛的幼鳥

成鳥攜帶雛鳥的糞囊或食物。成鳥進入或離開築巢區域的表現顯示有雀鳥在巢中

鳥巢內有卵、或雀鳥安坐巢內,不被騷擾、或鳥巢附近有卵殼

鳥巢內有幼鳥;或長著絨毛的幼鴨、可狩獵的雀鳥(gamebirds)、涉禽或其他會築巢的鳥類

用S代表看到(或聽到)但不能明確証實在繁殖的品種。歌唱中的雀鳥也屬於這一類,因為歌聲不一定表示繁殖。其實,除了飛過的都可歸入這類別,例如:飛過的海鷗不算,但在空中捕捉飛蟲的燕子或盤旋的紅隼都算。一些明顯地是遲了的冬候鳥或途經的雀鳥都不需考慮,不過,夏候鳥即使沒有繁殖,也都算在這裏。




Figure 1
5Km Squares